




























Description succincte des outils.

-  Aide - Afficher une fenêtre popup contenant l'aide principal
Chaque outils ayant accès au gestionnaire de fichiers possède sa propre aide
-  Page vide / Effacer tout le contenu de la page
-  Annuler la (les) dernière (s) opération (s)
-  Rétablir la (les) dernière (s) opération (s) annulée (s)
-  Couper - Raccourci clavier : Ctrl + x
-  Copier - Raccourci clavier : Ctrl + c
-  Coller - Raccourci clavier : Ctrl + v - Ouvre une fenêtre popup pour coller du texte



-  Coller du texte provenant de Word. Ouvre une fenêtre popup pour coller le texte copié dans Word et nettoyer le code prioritaire (Ctrl + v dans la fenêtre popup)
Cette fonction est devenue inutile car identique à la suivante...
-  Coller du texte brut. Ouvre une fenêtre popup pour coller du texte en préservant les sauts de ligne (Ctrl + v dans la fenêtre popup)
La fonction à utiliser pour coller du texte en s'assurant de nettoyer tous les styles
- B** Mettre le texte sélectionné en **gras** - Ajoute la balise ...
- I** Mettre le texte sélectionné en *italique* - Ajoute la balise ...
- U** Mettre le texte sélectionné en souligné - Ajoute la balise <u>...</u>
- ABC** Mettre le texte sélectionné en ~~barré~~ - Ajoute la balise <strike>...</strike>

-  Aligner le contenu d'un bloc à gauche
Ajoute la balise <div>...</div> si le texte n'est pas entre des balises auxquels il est possible d'attribuer un alignement
-  Aligner le contenu d'un bloc au centre
Ajoute la balise <div>...</div> si le texte n'est pas entre des balises auxquels il est possible d'attribuer un alignement
-  Aligner le contenu d'un bloc à droite
Ajoute la balise <div>...</div> si le texte n'est pas entre des balises auxquels il est possible d'attribuer un alignement
-  Justifier le contenu d'un bloc (ne se voit que si le texte contient plusieurs lignes)
Ajoute la balise <div>...</div> si le texte n'est pas entre des balises auxquels il est possible d'attribuer un alignement
- 
 - Liste à puces - Premier niveau
 - Liste à puces - Deuxième niveau
 - Liste à puces - Troisième niveau
- 
 1. Liste numérotée - Première ligne
 2. Liste numérotée - Deuxième ligne
 3. Etc.
-  Réduire l'indentation (le retrait) d'un bloc de contenu
-  Augmenter l'indentation (le retrait) d'un bloc de contenu
-  Transforme le texte sélectionné en Exposant - Exemple : x^2
-  Transforme le texte sélectionné en Indice - Exemple : indice
-  Insérer un caractère spécial : €, £, ¥, ©, ®, ™, «, », etc.
-  Insérer un espace insécable (sans coupure) - permet d'éviter la coupure entre un mot et une ponctuation ou signe particulier tel le ?, !, », etc.
-  Afficher les espaces insécables par un point en hauteur .
-  Insérer un séparateur horizontal
-  Rechercher un mot / une lettre dans le contenu
-  Rechercher un mot / une lettre dans le contenu et le remplacer
-  Vérificateur orthographique
Pour le français, le paramètre « Languages French=fr » doit être spécifié dans la gestion du Plugin.

Appliquer un style CSS à la balise ou l'élément sélectionné.

Vous pouvez créer une feuille CSS personnalisée pour n'afficher que les styles souhaités dans la liste déroulante. Pour connaître la procédure, veuillez vous référer au chapitre sur la configuration de JCE.

Exemple d'application d'un style CSS à une balise <div>

Titre ISABELLE PISLOR Publié

Alias isabelle-pislor Page d'accueil

Section CRÉATEURS Catégorie

Bloc de texte dans une balise "div" avec le style "tip"

Chemin: div.tip

En cliquant sous l'éditeur sur l'élément "div.tip", tout le bloc est sélectionné pour changer alors de style

Format

Paragraphe

Div

Titre 1

Titre 2

Format

Appliquer un format conventionnel

Ajoute une balise HTML différente selon le choix

Police

Andale Mono

Arial

Arial Black

Book Antiqua

Police

Appliquer une police d'écriture

Exemple balise :

`le texte...`

Taille

80%

90%

100%

120%



Taille


Appliquer une taille au texte - Les tailles se définissent dans la gestion du groupe concerné. Si vous proposez aux visiteurs un système de redimensionnement du texte, vous devez paramétrer des valeurs en %


Exemple balise : `...`

Appliquer une couleur au texte sélectionné

Peut ouvrir une fenêtre d'outils pour permettre plus de choix que la palette par défaut...




 Appliquer une couleur de fond à la zone sélectionnée
Fenêtre d'outils identique à la précédente

 Supprime les styles appliqués de la zone sélectionnée
Attention, ne supprime pas les styles XHTML

 Appliquer un style XHTML
Ce style «absolu» s'intègre dans la balise de l'objet (p, div, ul, li, strong, em, etc.) - A utiliser pour les newsletter !

Ouvre une fenêtre popup pour appliquer les styles souhaités...



Insérer/Editer un style


Texte | Fond | **Bloc** | Boîte | Bordure | Liste | Position

Espace des mots: [] []
Espace des lettres: [] []
Alignement vertical: []
Alignement du texte: []
Retrait du texte: [] []
Espace blanc: []
Affichage: []

Unités: pixels, points, inches, centimetres, millimetres, picas, ems, exs, %

Affichage menu: inline, block, list-item, run-in, compact, marker, table, inline-table, table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column, table-cell, table-caption, none, (Add Value)

Mettre a jour | Appliquer | Annuler



Insérer/Editer un style

Texte | Fond | Bloc | **Boîte** | Bordure | Liste | Position

Largeur: [] [] Position: []
Hauteur: [] [] Eléments externes: []

Marge intérieure

Identique

Haut: [] []
Droite: [] pixels
Bas: [] pixels
Gauche: [] pixels




Marge extérieure



Identique



















Haut: [] []
Droite: [] []
Bas: [] pixels
Gauche: [] pixels


Position menu: left, right, none, (Add Value)



Marge extérieure menu: left, right, both, none, (Add Value)







-  Style Citation - L'aspect dépend du template
-  Style Abréviation - L'aspect dépend du template
-  Style Acronyme - L'aspect dépend du template
-  Style Barré - L'aspect dépend du template
-  Style Souligné - L'aspect dépend du template
-  Texte de gauche à droite
-  Texte de droite à gauche
-  Afficher les lignes invisibles des tableaux
-  Insérer un nouveau tableau, modifier le tableau sélectionné
-  Propriétés de la ligne sélectionnée du tableau
-  Propriétés de la cellule sélectionnée du tableau
-  Ajouter une ligne au tableau avant la ligne courante
-  Ajouter une ligne au tableau après la ligne courante
-  Supprimer la ligne courante
-  Ajouter une colonne au tableau avant la colonne courante
-  Ajouter une colonne au tableau après la colonne courante
-  Supprimer la colonne courante
-  Fusionner des cellules





-  Diviser des cellules fusionnées (uniquement)
-  Effacer le tableau



Fenêtre d'outils d'ajout et d'édition de tableau




Fenêtre d'outils d'édition de ligne




Fenêtre d'outils d'édition de cellule



 Insérer une ancre (lien dans la page)

 Insérer / modifier un lien basique



Insérer/Editer un lien

Gestionnaire de fichiers affiché selon les droits

1 Spécifiez l'URL

URL

Cible: -- Non défini --
Ouvrir dans la même fenêtre
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Titre

Classes CSS: -- Non défini --

Classes de la feuille CSS chargée dans l'éditeur

2 Validez

Insérer Annuler


Insérer/Editer une ancre

Nom de l'ancre: haut

Insérer Annuler

 Insérer / modifier un lien, avec possibilité de pop-up classique ou Web2 (bibliothèque JCE Media Box ou JCE Utilities)

 Effacer le lien sélectionné



Afficher/Masquer

Styles Titre 3

1 Sélectionnez le texte

Texte du lien...

Liens Internes : 1.5.6

2 Ouvrez la fenêtre du gestionnaire de lien

Gestionnaire de fichiers

URL: index.php?option=com_contact&view=category&catid=12:cont...

3 Sélectionnez l'élément pour insérer l'URL ou, insérez-la manuellement...

Liens composant Flexicontent

Liens composant "Lien Web"

Liens composant "Rckdownloads"

Liens composant "VirtueMart"

Liens sur articles

Liens des menus

Liens vers de les éléments de l'article

4 Spécifiez la cible si nécessaire


5 Spécifiez un titre

6


Insérer Validez Aide Annuler

Insérer un lien sur un fichier - Plug-in Adhèrent

[Afficher/Masquer]



Voici le fichier à télécharger : | Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le lien sur le fichier à télécharger...



1. Parcourez votre ordinateur pour envoyer le fichier sur le serveur

2. Cliquez sur le fichier pour insérer son URL, ou insérez-la manuellement si le fichier se trouve en dehors de votre site.

3. Adaptez le texte qui correspond au lien sur le fichier (par défaut est inséré le nom du fichier)

4. Cochez les éléments que vous souhaitez ajouter comme description du fichier. Vous pouvez glisser-déplacer ces éléments pour modifier l'ordre de leur insertion.


5. Validez l'insertion du lien en cliquant sur le bouton "Insérer"

Voici le fichier à télécharger : [Tutoriel d'installation de JCE 1.5 02/06/2009, 09:05 1.55 Mb](#)

Résultat avec toutes les cases de description cochées, et le poids déplacé à droite

😊 Insérer un Emoticône

🌳 Insérer une image par son URL - Fonction minimale pour l'insertion d'images



🖼️ Insérer une image, une image réactive, une image en popup ou une bulle d'info
Nécessite le plugin de librairie JCE Media Box ou JCE Utilities pour l'utilisation des effets
Voir plus bas...

🖼️ Insérer une image, une image réactive, un popup ou une bulle d'info grâce à des onglets supplémentaires - [Plug-in Adhérent](#)
Nécessite le plugin de librairie JCE Media Box ou JCE Utilities pour l'utilisation des effets
Voir plus bas...

🖼️ Insérer/Supprimer une légende d'image - [Plug-in Adhérent](#)

🖼️ Voir plus bas...

🎬 Insérer un média - [Plug-in Adhérent](#)

Voir plus bas...

📄 Attribuer une mise en page ou en forme, préalablement enregistrée - [Plug-in Adhérent](#)

Voir plus bas...


🖼️ Insérer un calque (balise <div> avec positionnement)

🖼️ Mettre le calque au premier plan

🖼️ Mettre le calque en arrière plan

🖼️ Attribuer une position absolue au calque

 insérer une fenêtre intégrée



Insérer/Éditer un IFrame

Propriétés | Avancé

Propriétés

URL:

Dimensions: % x px Proportionnel


Marges: Haut Droite Bas Gauche Identique

Alignement: Ascenseur:


Marges horizontales: Marges verticales:

Bordure de cadre:

Prévisualiser

 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Insérer **Annuler**



Insérer/Éditer un IFrame

Propriétés | Avancé

Avancé

Styles:

Liste des Classes CSS:

Classes CSS Appliquées:

Titre:

Nom:

ID de l'Élément:


Longue Description:

Autoriser la transparence:

Insérer

 Insérer un lien «Lire la suite...» si affiché dans un Blog, en News, etc.

 Insérer un saut de page (division d'une page en plusieurs)




Insérer/Éditer un Saut de page


Titre de la page:

Titre du lien:

Mettre à jour **Annuler**

 Afficher le code dans une fenêtre popup
N'est pas nécessaire si le plug-in suivant est affiché

 Afficher le code avec coloration syntaxique dans une fenêtre popup



```
1 <h2>Barre d'outils</h2>
2 <p style="width: 58%; text-align: justify;" class="box-sticky">JCE
3 propose différents habillages pour la barre d'outils. Chaque groupe
4 possédant sa propre barre d'outils, vous pouvez leur donner des
5 styles différents afin de repérer immédiatement à quel groupe
6 correspond l'identifiant avec lequel vous vous êtes connecté (voir
7 les différents identifiants proposés sur ce site).</p>
8 <p>Vous pouvez découvrir dans <a href="index.php?option=com_content&
9 amp;view=article&id=14&Itemid=34">le chapitre suivant</a> la
10 fonction de chaque icône (outils) que vous pouvez ajouter ou retirer
11 d'une barre d'outils (voir <a href="index.php?option=com_content&
12 amp;view=article&id=23&Itemid=48">Barre d'outils
13 personnalisée d'un groupe</a></p>
14 <ul>
15 </ul>
16 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 120%;">
17 <strong>Habillage classique de l'éditeur</strong></span></div>
18 <div style="text-align: center;"><a rel="barreoutils" title="Barre
19 d'outils aspect classique avec les plugins officiels gratuits et
20 adhérent" class="jcepopup" href="http://www.sarki.ch/jcel5/images
21 /stories/editeur/barre_outils_standard.png" target="_blank"> Boucle                  | <input type="checkbox"/> Démarrage Auto           |
| <input type="checkbox"/> Cache                   | <input checked="" type="checkbox"/> Contrôles     |
| <input type="checkbox"/> Aucune correction       | <input type="checkbox"/> Activer JavaScript       |
| <input type="checkbox"/> Mode Kiosk pour IE      | <input type="checkbox"/> Adresse href Automatique |
| <input type="checkbox"/> Jouer toutes les images | <input type="checkbox"/> Cache ciblé              |

Affichage

Image de départ  Image de fin

Cible  Adresse href

Vitesse Choke  Volume

Source Quicktime

5

Définissez les options de la vidéo QuickTime

Fichier Options Avancé Popup

**Options Director**

Remplissage  Volume

Alignement Horizontal  Alignement Vertical

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Démarrage Auto | <input checked="" type="checkbox"/> Son         |
| <input type="checkbox"/> SW Connection directe     | <input checked="" type="checkbox"/> Progression |

5

Définissez les options du média Director

Fichier Options Avancé Popup

**Options Windows Media**

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Démarrage Auto           | <input type="checkbox"/> Activé           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afficher menu | <input type="checkbox"/> Pleine page      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Appeler URLs  | <input type="checkbox"/> Muet             |
| <input type="checkbox"/> Adaptation à la taille   | <input type="checkbox"/> Vidéo sans cadre |

Balance  URL de Base

Id de Légende  Marqueur actuel

Position actuelle  Taille par défaut

Jouer chapitre  Vitesse

Mode UI  Volume

5

Définissez les options de la vidéo Windows Media

Fichier Options Avancé Popup

**Options Real Media**




|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Démarrage Auto                           | <input type="checkbox"/> Boucle           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atteindre URL automatiquement | <input type="checkbox"/> Centre           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Statut Image                  | <input type="checkbox"/> Proportionnel    |
| <input type="checkbox"/> Java désactivé                           | <input type="checkbox"/> Activer Prefetch |
| <input type="checkbox"/> Mode aléatoire                           |                                           |

Activer Console  Contrôles

Nombre de boucle  Script callbacks

5

Définissez les options de la vidéo Real Media





Ce document vous est proposé par Sarki Multimédia  
Son utilisation est libre, mais sa commercialisation est strictement interdite !

Pour toutes informations complémentaires...



Le site de présentation FR : [www.sarki.ch/jce15](http://www.sarki.ch/jce15)



Construisez votre site selon un modèle complet



En vente sur le site de Pearson Education et dans toutes les librairies  
Site internet du livre : [www.joomlatutos.com/starterkit/](http://www.joomlatutos.com/starterkit/)